




**I S O T H E R M**

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO

**SANCO® GROUP**

**BUDOUCNOST SE SKLEM...**



- 1994 - založení firmy (výroba izolačních skel)
- 1998 - zavedení výroby opracovaných skel  
založení pobočky - prodejní sklad ISOTHERM s.r.o., České Budějovice
- 2002 - zahájení výroby ESG, TVG
- 2004 - zaveden systém managementu kvality ISO 9001  
pořízení CNC obráběcího centra  
pořízení linky na smaltování tabulového skla
- 2008 - pořízení linky a zahájení výroby vrstvených skel (PVB, 2600 x 4500 mm)
- 2009 - posílení výrobních kapacit v oblasti tepelného zpracování skel, včetně Low-E a HST (2,8 - 19 mm, 2440 x 5100 mm)
- 2011 - založení Sklenářství (výroba a opracování skel, zaměřování, montáže a zasklívací činnost)
- 2012 - pořízení linky na výrobu izolačních skel s automatizovaným meziskladem (2500 x 4500 mm)  
založení pobočky - ISOTHERM Glas GmbH, Gramastetten, Rakousko
- 2013 - člen skupiny SANCO (viz obr.)



Firma s 20-ti letou tradicí zabývající se výrobou stavebního a nábytkového skla. Portfolio zákazníků tvoří české, německé a rakouské firmy s vysokými požadavky na kvalitu. Firma **ISOTHERM** patří k předním výrobcům izolačních a bezpečnostních skel v České republice. Vysoká kvalita produktu je zaručena vlastními ověřenými technologickými postupy a používáním nejmodernějších strojů a zařízení. Firma nabízí realizace projektu od zadání zakázky až po dodání výrobku.

S výrobní kapacitou 120 tun zpracovaného skla denně, přesností, kvalitou, flexibilitou a širokým sortimentem nabízených služeb zaujímá firma **ISOTHERM** jedno z předních míst na trhu se stavebním sklem.


- výroba izolačních dvojskel a trojskel (cca 0,5 mil. ks/rok), včetně skel s přesahem a automatickým tmelením UV odolným tmelem. Maximální rozměr 2500 x 4500 mm
- firma nabízí více než 350 druhů tabulových skel s veškerými druhy opracování (včetně pískování povrchů a řezání vodním paprskem)
- tepelné zpracování skel (cca 0,5 mil. m<sup>2</sup>/rok), ESG a TVG včetně Low-E vrstev, pro tloušťky 2,8 - 19 mm, s maximálními rozměry 2440 x 5100 mm a možnostmi HST
- laminace bezpečnostních skel metodou PVB (cca 40 tis. m<sup>2</sup>/rok) s maximálními rozměry 2600 x 4500 mm
- barvení povrchů skel metodou sítotisku, Roller Coating
- automatické nanášení prostředků pro snadnou údržbu interiérových skel (hydrofobní nástřik)
- řezání a opracování protipožárních skel EW, EI. Spolupráce a zastoupení firmy Glas Trösch GmbH
- výroba skel velkých i malých rozměrů, pravidelných i zvláštních tvarů ze skel jednoduchých i izolačních

#### **Výroba:**

- izolační sklo (funkce - protihluková, protisluneční, protipožární)
- bezpečnostní sklo (tepelné zpracování, laminace)
- ornamentní sklo
- nábytkové sklo

#### **Opracování:**

- tepelné zpracování skla (ESG, TVG)
- laminace skla
- opracování hran (TSH, broušení, leštění, fazetování)
- frézování skla (vrtání, zahlubování, výřezy)
- sítotisk, Roller Coating, pískování, hydrofobní nástřik



| I | S | O | T | H | E | R | M |

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO

Linecká 646  
382 41 KAPLICE

Tel.: +420 380 311 209  
e-mail: [info@isotherm.cz](mailto:info@isotherm.cz)  
[www.isotherm.cz](http://www.isotherm.cz)

**SANCO**® GROUP

